大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和2年3月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	日	曇一時晴			688	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	月	晴	10.6	12.8	688	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	火	晴	9.0	13.2	681	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	水	雨一時曇	8.7	13.3	688	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	木	晴時々曇	6.8	12.5	701	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	金	晴	7.1	13.1	672	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	土	曇一時晴			683	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	日	雨後曇一時晴			683	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	月	晴	9.0	12.9	683	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	火	雨後時々曇	13.8	13.7	690	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	水	晴時々曇	12.4	14.3	690	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	木	晴	8.6	13.9	679	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	金	晴	11.4	13.3	675	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	土	雨後時々曇			688	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	日	晴後一時雨			688	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	月	晴時々雨一時曇	6.3	13.6	688	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	火	晴	5.3	13.0	682	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	水	晴時々曇	10.8	13.9	682	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	木	晴後時々曇	11.7	14.8	677	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	金	晴			688	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	土	晴			688	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	日	曇			688	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	月	晴	11.0	16.2	688	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	火	晴	9.7	15.9	677	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	水	快晴	8.2	16.0	682	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	木	薄曇	11.4	15.8	681	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	金	雨	16.3	16.6	688	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	土	曇一時雨			694	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	日	曇一時雨			694	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	月	曇	9.8	15.4	694	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	火	曇	13.7	15.4	686	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	