# 大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目　(神戸沖処分場)

2020年
3月

| 日付 | 曜日 | 天　気 | 内水温 ℃ | 放流水量 $m^3$ | 還流水 $m^3$ | 送水設備 異常の有無 | 薬品設備 異常の有無 | 接触酸化槽 異常の有無 | 凝集沈殿槽 異常の有無 | 汚泥処理設備 異常の有無 | 滅菌槽 異常の有無 | 高速ろ過設備 異常の有無 | 活性炭吸着 異常の有無 | 備　考 (異常時に講じた措置及び定期点検等) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 曇時々晴 | 9.2 | 4,066 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 2 | 月 | 晴 | 9.9 | 4,076 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 液位操作盤更新及び海水取水現場操作盤復旧工事 |
| 3 | 火 | 晴一時曇 | 10.3 | 4,101 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 液位操作盤更新及び海水取水現場操作盤復旧工事 |
| 4 | 水 | 雨時々曇 | 10.0 | 4,108 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 県下一斉採水。<br>液位操作盤更新及び海水取水現場操作盤復旧工事 |
| 5 | 木 | 雨時々晴一時曇 | 10.0 | 4,103 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 6 | 金 | 晴一時曇 | 10.0 | 4,055 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 液位操作盤更新及び海水取水現場操作盤復旧工事 |
| 7 | 土 | 曇時々晴一時雨 | 9.9 | 4,071 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 8 | 日 | 雨後曇時々晴 | 10.2 | 4,110 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 9 | 月 | 晴後時々曇 | 10.3 | 4,051 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 10 | 火 | 雨時々曇 | 11.1 | 4,132 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 11 | 水 | 晴時々曇一時雨 | 11.7 | 4,013 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 採水。　液<br>位操作盤更新及び海水取水現場操作盤復旧工事 |
| 12 | 木 | 晴 | 11.4 | 1,496 | 2,533 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 13 | 金 | 曇時々晴 | 11.7 | 0 | 3,964 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 原水取水ポンプNo.1～4点検整備 |
| 14 | 土 | 雨後時々曇 | 11.7 | 0 | 4,061 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 15 | 日 | 晴後雨時々曇 | 11.5 | 0 | 4,059 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 16 | 月 | 雨時々曇後晴 | 11.1 | 0 | 4,068 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 17 | 火 | 晴 | 11.1 | 0 | 4,072 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 18 | 水 | 晴時々曇一時雨 | 11.6 | 0 | 4,082 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 採水。 |
| 19 | 木 | 晴後一時雨一時曇 | 12.7 | 0 | 4,070 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 20 | 金 | 晴 | 12.9 | 0 | 4,071 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 21 | 土 | 晴 | 13.1 | 0 | 4,072 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 22 | 日 | 曇 | 13.5 | 0 | 4,074 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 23 | 月 | 晴 | 13.7 | 0 | 4,069 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 24 | 火 | 晴後時々曇 | 13.5 | 0 | 4,071 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 25 | 水 | 晴 | 13.3 | 0 | 4,070 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 採水。 |
| 26 | 木 | 晴後曇 | 13.7 | 0 | 4,079 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 27 | 金 | 雨後時々曇 | 14.0 | 0 | 4,070 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 28 | 土 | 曇時々雨 | 14.0 | 0 | 4,069 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 29 | 日 | 晴一時雨後曇 | 13.4 | 0 | 4,071 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 30 | 月 | 曇後時々雨 | 13.0 | 0 | 4,070 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 31 | 火 | 曇時々雨 | 13.3 | 0 | 4,073 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 累計 | | ・・・ | ・・・ | 46,382 | 79,768 | | | | | | | | | |
| 平均 | | ・・・ | ・・・ | 3,865 | 3,988 | | | | | | | | | |
| 日数 | | ・・・ | ・・・ | 12 | 20 | | | | | | | | | |