大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和2年5月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	金	快晴	18.6	21.1	714	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	土	晴後薄曇			722	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	日	曇後時々雨			722	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	月	曇時々雨後晴	25.0	22.7	722	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	火	薄曇			724	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	水	曇後一時雨			724	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	木	晴	17.2	22.9	725	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	金	晴後時々曇	17.5	22.0	712	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	土	曇後時々雨			755	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	日	曇			755	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	月	晴	19.3	21.8	755	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	火	曇時々晴	22.3	23.1	799	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	水	晴	19.4	23.6	772	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	木	晴後一時薄曇	18.4	23.1	678	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	金	晴	21.3	23.4	685	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	土	雨一時曇			900	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	日	晴時々曇			900	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	月	曇後時々雨	22.9	23.2	901	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	火	曇時々晴一時雨	19.6	23.1	883	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	水	晴	19.0	22.6	869	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	木	晴	17.5	22.5	914	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	金	曇時々晴	19.1	22.8	904	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	土	晴後薄曇			915	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	日	晴後一時曇			916	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	月	晴	23.2	25.1	916	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	火	曇後雨	23.2	25.2	907	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	水	曇一時晴	20.8	24.5	918	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	木	晴	20.1	24.8	913	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	金	晴	21.9	24.7	906	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	土	薄曇			919	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	日	雨後曇			919	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	