大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和2年9月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	火	晴後曇一時雨、雷を伴う	30.3	30.8	1021	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	水	曇一時晴後一時雨	32.0	30.9	1095	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	木	曇一時雨	30.7	29.8	1107	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	金	曇時々雨一時晴	27.6	29.4	1102	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	土	晴後一時曇、雷を伴う			1124	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	日	曇時々晴一時雨			1124	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	月	曇一時雨後晴	29.5	28.1	1124	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	火	晴	28.2	27.8	1127	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	水	曇	25.5	27.6	1126	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	木	曇時々雨	25.4	26.6	1129	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	金	曇	27.0	26.8	1129	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	土	晴後時々曇			1126	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	日	曇			1126	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	月	曇一時晴	24.1	26.3	1125	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	火	晴	23.2	25.6	1113	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	水	曇	25.5	25.7	1120	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	木	曇	28.4	25.9	1113	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	金	曇	27.9	26.3	1112	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	土	晴一時曇			1115	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	日	曇一時雨			1115	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	月	晴			1115	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	火	曇時々晴			1115	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	水	曇一時晴	25.3	23.1	1115	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	木	曇一時雨	25.6	23.2	1101	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	金	雨	21.8	23.6	1055	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	土	曇			1046	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	日	晴時々曇			1046	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	月	晴一時曇	21.2	23.2	1046	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	火	晴	21.7	22.7	1043	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	水	晴	22.8	23.1	1040	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	