大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和3年3月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	備考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	月	晴	11.1	10.6	626	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	火	雨後時々曇	14.0	12.6	641	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	水	晴時々曇	5.3	11.1	643	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	木	晴	8.5	10.9	641	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	金	雨一時曇	11.7	12.1	636	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	土	曇一時雨			638	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	日	晴後曇			638	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	月	曇一時雨後晴	8.4	12.4	638	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	火	晴	6.5	12.1	634	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	水	晴	11.1	12.0	628	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	木	晴	6.2	12.5	629	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	金	曇後雨	11.2	12.9	636	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	土	曇時々雨一時晴			639	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	日	晴			639	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	月	晴	9.6	13.5	640	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	火	曇一時雨	11.7	14.2	639	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	水	晴	11.5	14.0	635	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	木	晴	8.3	14.1	636	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	金	晴	10.6	14.0	629	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	土	曇後一時雨			640	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	日	雨一時曇			640	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	月	曇後時々雨	9.9	15.0	640	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	火	晴	7.9	14.2	636	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	水	晴	11.5	13.8	633	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	木	雨後曇時々晴	14.6	15.8	638	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	金	晴	11.6	15.8	635	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	土	薄曇			639	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	日	雨一時曇			640	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	月	曇後晴	14.2	16.9	640	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	火	曇	15.4	17.7	637	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	水	晴	13.6	17.0	631	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	