大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和3年5月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	土	曇時々晴一時雨			857	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	日	曇一時雨	14.8	18.3	857	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	月	快晴			873	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	火	薄曇			874	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	水	雨			874	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	木	晴	16.0	19.0	874	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	金	曇時々雨	19.8	19.0	888	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	土	曇一時晴			935	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	日	晴			935	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	月	晴後時々曇	17.7	20.0	935	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	火	曇	19.9	20.5	923	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	水	曇後雨	20.7	20.5	942	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	木	曇時々晴	20.4	19.0	949	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	金	曇時々晴	22.1	21.0	941	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	土	曇			946	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	日	曇時々雨			946	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	月	雨後時々曇	20.9	22.5	947	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	火	曇後雨	24.3	22.5	945	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	水	曇時々雨	21.1	23.4	935	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	木	雨一時曇	19.2	22.0	956	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	金	雨後曇	21.3	21.5	1023	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	土	曇後時々雨			1029	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	日	晴			1029	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	月	雨時々曇	23.0	22.0	1030	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	火	晴後一時曇	23.7	21.0	1031	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	水	曇	22.2	22.8	1037	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	木	雨後曇	14.4	20.5	1061	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	金	曇	22.8	20.0	1058	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	土	晴			1051	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	日	晴			1050	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	月	快晴	23.9	22.0	1050	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	