2019年4月　　大阪湾広域臨海環境整備センター　　排水処理施設管理項目（泉大津沖処分場）

日付	曜日	天候	放流水		送水設備	薬品設備	脱窒槽	接触酸化槽	凝集沈殿槽	汚泥処理設備	滅菌槽	備考
			水温 ℃	水量 m^3	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	（異常時に講じた措置および定期点検等）
1	月	晴	12.9	2,548	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	火	晴	12.8	2,583	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	水	晴	12.6	2,568	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	木	晴	12.6	2,547	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質調査
5	金	晴	13.3	2,542	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	土	晴	13.7	2,541	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	日	晴	14.1	2,541	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	月	晴	14.6	1,948	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	火	晴	14.6	1,938	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	水	雨	14.1	1,916	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	木	晴	14.0	1,912	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質調査
12	金	晴	13.9	1,539	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	土	晴	14.1	1,539	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	日	曇	14.2	1,539	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	月	晴	14.6	1,537	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	火	晴	14.6	1,535	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質調査
17	水	晴	14.8	1,529	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	木	晴	15.4	1,528	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	金	晴	15.9	1,458	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	土	晴	15.8	1,320	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	日	晴	16.5	1,490	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	月	曇	17.0	1,493	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	火	晴	17.4	1,476	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	水	曇	17.7	1,487	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	木	晴	18.0	1,485	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質調査
26	金	曇	18.3	1,477	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	土	晴	17.9	1,477	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	日	曇	17.3	1,477	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	月	曇	17.1	1,476	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	火	曇	16.7	1,471	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	