令和元年6月　　大阪湾広域臨海環境整備センター　　排水処理施設管理項目（泉大津沖処分場）

日付	曜日	天候	放流水		送水設備	薬品設備	脱窒槽	接触酸化槽	凝集沈殿槽	汚泥処理設備	滅菌槽	備考
			水温 ℃	水量 m^3	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	（異常時に講じた措置および定期点検等）
1	土	晴	22.8	1,465	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	日	晴	22.6	1,464	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	月	晴	23.0	1,406	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	火	晴	23.2	1,406	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	水	曇	23.4	1,512	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	木	晴	24.1	1,543	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質調査
7	金	雨	23.6	1,579	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	土	晴	23.4	1,579	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	日	晴	23.1	1,578	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	月	雨	23.0	1,585	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	火	晴	23.2	1,542	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質調査
12	水	晴	23.5	1,583	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	木	晴	23.7	1,600	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	金	晴	24.0	1,623	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	土	曇	23.2	1,623	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	日	曇	23.1	1,624	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	月	晴	22.9	2,219	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	火	曇	23.2	2,226	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	水	晴	23.4	2,233	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	木	晴	23.7	2,187	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質調査
21	金	晴	24.3	2,214	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	土	曇	24.6	2,214	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	日	曇	24.5	2,213	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	月	晴	24.5	2,487	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	火	晴	24.7	2,509	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	水	晴	25.1	2,493	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質調査
27	木	雨	24.8	2,492	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	金	曇	25.0	2,492	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	土	曇	25.3	2,492	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	日	曇	25.6	2,492	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	