令和元年8月　　大阪湾広域臨海環境整備センター　　排水処理施設管理項目（泉大津沖処分場）

日付	曜日	天候	放流水		送水設備	薬品設備	脱窒槽	接触酸化槽	凝集沈殿槽	汚泥処理設備	滅菌槽	備考
			水温 ℃	水量 m^3	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	（異常時に講じた措置および定期点検等）
1	木	晴	30.4	2,486	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
2	金	晴	30.8	2,459	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
3	土	晴	30.7	2,458	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
4	日	晴	30.8	2,458	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
5	月	晴	30.6	2,437	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
6	火	曇	29.9	2,450	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
7	水	晴	30.1	2,484	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
8	木	晴	30.4	2,448	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
9	金	晴	30.5	2,250	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	原水ポンプ1号機交換
10	土	晴	30.4	2,459	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
11	日	晴	30.3	2,459	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
12	月	晴	30.5	2,459	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
13	火	晴	30.5	2,492	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
14	水	晴	29.8	2,499	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
15	木	雨	29.2	2,547	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
16	金	曇	25.7	2,555	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
17	土	曇	28.5	2,555	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
18	日	晴	29.3	2,555	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
19	月	曇	29.6	2,501	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
20	火	晴	29.1	2,504	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
21	水	晴	29.4	2,406	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
22	木	晴	29.6	0	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査　PH調整槽攪拌機更新により運転停止
23	金	曇	28.6	1,836	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
24	土	晴	28.4	2,520	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
25	日	晴	28.0	2,520	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
26	月	晴	27.7	2,509	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	放流ポンプ整備　水質計器整備
27	火	曇	27.8	2,504	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
28	水	雨	27.1	2,525	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
29	木	晴	27.0	2,473	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
30	金	曇	26.9	2,529	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
31	土	曇	26.1	2,528	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	