令和元年9月　　大阪湾広域臨海環境整備センター　　排水処理施設管理項目（泉大津沖処分場）

日付	曜日	天候	放流水		送水設備	薬品設備	脱窒槽	接触酸化槽	凝集沈殿槽	汚泥処理設備	滅菌槽	備考
			水温 ℃	水量 m^3	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	（異常時に講じた措置および定期点検等）
1	日	曇	26.2	2,528	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	月	晴	26.9	2,455	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	火	晴	27.9	2,458	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	水	晴	28.5	2,442	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	木	晴	28.5	2,491	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質調査
6	金	晴	28.9	2,474	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	土	晴	28.9	2,475	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	日	晴	29.2	2,475	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	月	晴	29.5	2,448	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	火	晴	29.7	2,468	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	水	晴	30.2	2,480	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	木	晴	29.9	2,495	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質調査
13	金	雨	28.2	2,493	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	土	晴	27.7	2,493	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	日	晴	27.8	2,492	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	月	晴	27.7	2,492	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	火	晴	27.5	2,438	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	水	曇	26.9	2,430	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	木	晴	26.4	2,444	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質調査
20	金	晴	25.7	2,441	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	土	曇	24.5	2,441	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	日	曇	24.4	2,441	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	月	曇	25.1	2,440	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	火	曇	24.5	2,423	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	生物処理槽テント修繕　9/24～9/27
25	水	晴	24.3	2,448	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	木	晴	24.4	2,435	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	金	曇	24.8	2,407	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	土	晴	25.0	2,407	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	日	晴	25.3	2,407	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質調査
30	月	晴	25.7	2,433	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	