大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和4年4月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	金	晴	11.2	13.2	1190	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	土	薄曇			1243	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	日	雨一時曇			1243	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	月	晴	15.5	12.5	1244	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	火	晴後一時曇	14.7	14.0	1264	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	水	晴	15.9	15.0	1259	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	木	晴	16.1	15.1	1255	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	金	晴	18.4	16.0	1253	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	土	快晴			1200	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	日	晴			1200	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	月	曇一時晴	19.1	18.5	1199	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	火	曇後晴	21.4	18.9	939	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	水	曇時々晴	22.5	20.0	1065	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	木	曇一時雨	20.0	20.5	1111	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	金	曇	17.6	19.0	1082	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	土	晴一時曇			1102	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	日	晴			1102	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	月	薄曇	22.8	17.5	1103	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	火	晴	18.3	17.0	1075	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	水	晴	19.7	18.0	1093	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	木	曇後一時雨	21.3	18.0	1097	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	金	晴一時曇	18.2	18.0	1109	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	土	薄曇一時晴			1095	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	日	雨一時曇			1095	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	月	晴一時曇	20.1	19.5	1095	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	火	曇時々雨	23.1	21.0	1087	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	水	曇一時雨	22.2	20.0	976	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	木	晴一時曇	21.2	19.9	977	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	金	大雨時々曇			936	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	土	晴			936	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	