大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和4年5月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	日	雨後曇			936	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	月	晴	16.1	17.0	936	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	火	晴			931	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	水	晴後一時薄曇			931	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	木	晴後一時薄曇			930	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	金	曇後晴	25.6	20.0	930	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	土	晴			927	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	日	晴時々薄曇			927	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	月	曇後雨	16.7	19.0	927	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	火	曇	23.5	18.0	999	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	水	雨後晴一時曇	21.0	19.0	908	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	木	雨	21.5	20.0	1025	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	金	雨一時曇	22.0	20.0	1020	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	土	曇後晴			1015	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	日	曇			1015	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	月	曇	22.7	19.0	1016	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	火	曇	19.9	19.0	1075	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	水	晴	21.3	19.5	1073	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	木	晴	23.5	20.5	1080	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	金	曇	23.6	22.2	1082	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	土	曇時々雨			1092	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	日	晴			1092	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	月	晴	25.2	22.0	1093	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	火	快晴	26.6	22.0	1082	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	水	晴	25.6	23.5	1084	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	木	曇	26.2	24.0	1084	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	金	晴時々曇	22.1	23.5	1080	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	土	薄曇時々晴			1077	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	日	晴			1077	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	月	曇時々雨	26.7	24.5	1077	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	火	曇時々晴一時雨	23.8	23.0	1082	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	