大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和4年6月

日付	曜日	天　　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	水	薄曇	25.0	23.0	1087	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	木	晴	24.7	23.0	945	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	金	晴後一時曇	24.8	23.0	971	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	土	晴			1060	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	日	曇後時々雨			1060	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	月	雨一時曇	21.9	22.5	1061	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	火	晴後一時曇	22.9	21.0	1057	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	水	晴一時曇	23.1	22.2	1057	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	木	晴	23.1	22.0	1053	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	金	晴	26.1	23.0	1044	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	土	雨時々曇			1048	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	日	晴			1048	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	月	曇	24.2	23.0	1048	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	火	雨一時曇	23.5	22.5	1055	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	水	曇時々雨	23.7	22.0	1059	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	木	曇	26.3	22.0	1060	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	金	曇一時晴	26.9	22.0	1058	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	土	曇			1054	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	日	曇一時晴			1054	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	月	曇	27.3	24.5	1055	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	火	雨	24.9	25.0	1058	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	水	曇一時雨	27.2	25.6	1084	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	木	晴時々曇	29.4	25.6	1051	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	金	晴	28.9	26.5	1047	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	土	曇時々晴後雨			1052	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	日	曇時々晴			1053	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	月	晴	29.3	27.0	1053	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	火	晴	28.6	27.0	1047	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	水	晴	28.3	28.6	1049	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	木	晴	29.7	28.9	1043	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	