大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和4年11月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	火	雨一時曇	15.2	17.3	921	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	水	晴	19.5	17.7	918	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	木	晴			920	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	金	晴	18.7	18.4	921	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	土	晴			924	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	日	晴			924	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	月	晴後時々曇	16.8	17.3	924	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	火	晴	16.9	17.4	991	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	水	晴	17.2	17.4	1004	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	木	晴	18.3	17.3	998	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	金	晴	18.7	17.5	917	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	土	快晴			909	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	日	雨時々曇			910	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	月	曇時々晴	16.6	17.7	910	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	火	晴	15.2	16.5	862	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	水	晴	15.2	16.3	860	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	木	晴時々曇	16.1	15.8	853	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	金	晴	15.5	15.4	853	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	土	晴後曇			854	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	日	曇一時雨			855	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	月	曇一時晴	17.0	15.7	855	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	火	曇一時晴	17.7	16.1	843	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	水	雨時々曇、雷を伴う			846	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	木	薄曇時々晴	17.3	15.8	847	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	金	晴	15.2	15.7	834	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	土	曇後晴			834	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	日	晴			834	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	月	晴	15.1	14.2	834	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	火	雨時々曇	17.3	15.8	756	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	水	曇	17.9	16.1	769	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	