大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和5年3月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	水	晴	13.0	13.3	854	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	木	曇一時雨後晴	9.8	13.8	884	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	金	晴	7.8	13.6	869	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	土	薄曇			856	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	日	晴			857	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	月	快晴	10.0	13.9	857	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	火	快晴	10.9	14.1	856	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	水	晴	13.2	14.6	859	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	木	晴	19.0	15.2	862	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	金	晴	15.9	16.1	854	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	土	快晴			859	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	日	曇一時晴			859	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	月	曇後時々晴	12.1	17.2	860	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	火	晴	10.8	16.0	868	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	水	晴	13.0	15.9	853	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	木	晴後一時曇	17.2	16.3	860	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	金	曇	15.0	16.8	863	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	土	雨後曇一時晴			863	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	日	快晴			864	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	月	晴	14.8	15.8	864	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	火	曇後雨			861	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	水	晴一時曇	19.0	16.5	861	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	木	雨時々曇	17.8	17.4	861	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	金	曇	19.0	17.7	871	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	土	曇一時雨			869	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	日	雨			870	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	月	曇時々晴	15.1	16.3	870	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	火	晴	12.8	16.0	868	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	水	晴	14.0	15.9	870	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	木	晴	15.1	16.0	873	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	金	曇後晴	16.4	16.6	874	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	