大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和5年5月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	月	晴後一時雨	17.4	19.6	850	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	火	晴	19.0	19.8	844	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	水	晴後曇			847	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	木	薄曇後一時晴			847	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	金	曇後一時晴			847	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	土	曇後時々雨			847	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	日	大雨			848	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	月	曇時々晴	17.2	20.4	848	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	火	晴	19.8	19.4	890	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	水	晴	19.5	19.7	899	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	木	晴	22.9	20.2	950	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	金	晴	21.5	20.0	1001	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	土	曇後雨			1015	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	日	雨時々曇			1015	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	月	晴時々曇	22.1	20.6	1015	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	火	快晴	21.4	21.4	1014	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	水	快晴	24.0	22.7	1009	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	木	曇	24.4	23.7	1018	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	金	雨	18.6	23.9	1018	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	土	曇後晴			1019	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	日	晴後薄曇			1019	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	月	晴後曇	24.0	23.9	1020	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	火	曇一時雨後晴	21.4	24.3	1002	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	水	晴	20.8	24.1	1021	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	木	曇後時々晴	25.5	23.7	1016	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	金	曇	24.5	23.8	1017	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	土	曇一時晴			1014	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	日	曇			1015	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	月	雨時々曇	22.7	25.2	1015	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	火	雨時々曇	22.4	25.3	1017	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	水	雨時々曇後晴	21.4	24.7	1031	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	