大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和5年9月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	金	曇時々晴	32.2	30.4	1119	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	土	曇			1118	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	日	晴			1118	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	月	曇一時晴	33.4	30.4	1119	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	火	晴	31.0	30.1	1112	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	水	曇	30.5	30.1	1134	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	木	晴後曇	30.6	29.4	1146	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	金	曇	30.0	28.3	1155	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	土	晴一時薄曇			1161	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	日	晴後曇一時雨、雷を伴う			1161	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	月	曇時々雨一時晴	24.9	28.7	1162	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	火	晴後曇一時雨	32.7	28.7	1158	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	水	晴	30.7	29.0	1166	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	木	曇	31.5	29.4	1161	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	金	晴時々曇	31.2	29.5	1163	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	土	晴			1152	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	日	晴時々曇			1152	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	月	晴			1152	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	火	晴	30.5	29.6	1153	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	水	曇	31.4	29.4	1135	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	木	曇後一時雨	30.3	29.3	1049	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	金	曇後一時雨	31.4	29.4	1148	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	土	曇			1145	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	日	晴一時曇			1145	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	月	晴	29.3	26.8	1146	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	火	晴一時曇	30.8	26.9	1139	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	水	晴後一時曇	28.7	27.2	1138	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	木	曇時々晴	29.2	28.1	1133	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	金	晴	29.5	28.3	1134	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	土	晴後曇			1135	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	