

令和5年12月

大阪湾広域臨海環境整備センター

排水処理施設管理項目（泉大津沖処分場）

日付	曜日	天候	放流水		送水設備	薬品設備	脱窒槽	接触酸化槽	凝集沈殿槽	汚泥処理設備	滅菌槽	備 考	
			水温 °C	水量 m ³	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	(異常時に講じた措置および定期点検等)
1	金	晴	15.6	0	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	循環運転 12/1~12/4
2	土	晴	15.3	0	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
3	日	曇	15.1	0	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
4	月	晴	15.4	0	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
5	火	曇	11.0	2,183	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
6	水	晴	10.5	2,265	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
7	木	曇	10.9	2,283	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
8	金	晴	11.0	2,258	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
9	土	晴	11.0	2,258	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
10	日	晴	11.5	2,257	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
11	月	晴	12.0	2,254	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
12	火	晴	12.4	657	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
13	水	晴	12.1	0	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	循環運転 12/13~12/19
14	木	晴	12.6	0	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
15	金	曇	14.3	0	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
16	土	曇	16.5	0	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
17	日	晴	14.9	0	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
18	月	晴	13.6	0	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
19	火	晴	14.0	0	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
20	水	晴	11.6	1,348	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
21	木	晴	9.4	1,433	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
22	金	晴	8.2	1,438	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
23	土	曇	7.1	1,438	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
24	日	晴	7.0	1,438	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
25	月	晴	7.0	1,435	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
26	火	晴	7.3	1,435	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
27	水	曇	7.5	1,439	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
28	木	晴	7.8	1,428	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
29	金	晴	8.3	1,428	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
30	土	晴	8.7	1,428	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
31	日	晴	8.9	1,428	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	

※平成31年3月から排水処理を停止し、通水のみで放流