

令和5年5月

大阪湾広域臨海環境整備センター

排水処理施設管理項目（泉大津沖処分場）

日付	曜日	天候	放流水		送水設備	薬品設備	脱窒槽	接触酸化槽	凝集沈殿槽	汚泥処理設備	滅菌槽	備 考	
			水温 °C	水量 m <sup>3</sup>	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	( 異常時に講じた措置および定期点検等 )
1	月	晴	18.5	1,577	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
2	火	晴	18.9	1,602	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
3	水	晴	19.3	1,602	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
4	木	晴	19.9	1,602	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
5	金	晴	20.5	1,602	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
6	土	曇	20.9	1,601	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
7	日	雨	21.0	1,601	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
8	月	曇	20.0	1,868	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
9	火	晴	19.5	1,877	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
10	水	晴	19.8	1,917	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
11	木	晴	20.4	1,918	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
12	金	晴	20.3	1,926	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
13	土	曇	20.6	1,925	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
14	日	雨	20.1	1,925	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
15	月	曇	19.7	1,911	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
16	火	晴	21.1	1,908	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
17	水	晴	22.6	1,916	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
18	木	晴	23.7	1,932	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
19	金	雨	23.4	1,928	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
20	土	晴	22.3	1,928	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
21	日	晴	22.3	1,927	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
22	月	晴	23.4	1,913	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
23	火	曇	23.4	1,926	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
24	水	晴	22.5	1,919	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
25	木	曇	21.5	1,920	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
26	金	晴	21.5	1,918	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
27	土	晴	22.6	1,918	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
28	日	晴	23.1	1,917	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
29	月	曇	23.6	1,955	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
30	火	雨	23.1	1,863	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
31	水	曇	22.5	1,903	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	

※平成31年3月から排水処理を停止し、通水のみで放流