

令和5年6月

大阪湾広域臨海環境整備センター

排水処理施設管理項目（泉大津沖処分場）

日付	曜日	天候	放流水		送水設備	薬品設備	脱窒槽	接触酸化槽	凝集沈殿槽	汚泥処理設備	滅菌槽	備 考	
			水温 °C	水量 m ³	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	(異常時に講じた措置および定期点検等)
1	木	晴	22.3	1,927	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
2	金	雨	22.4	1,966	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
3	土	晴	22.1	1,966	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
4	日	晴	22.5	1,966	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
5	月	曇	22.7	2,344	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
6	火	晴	23.0	2,363	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
7	水	晴	22.4	2,350	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
8	木	曇	22.9	2,325	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
9	金	曇	22.4	2,358	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
10	土	晴	22.9	2,358	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
11	日	晴	22.9	2,358	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
12	月	曇	22.9	2,328	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
13	火	晴	23.1	2,321	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
14	水	曇	23.7	2,310	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
15	木	曇	23.9	2,326	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
16	金	晴	23.9	2,313	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
17	土	晴	24.7	2,313	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
18	日	晴	25.4	2,312	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
19	月	晴	25.2	2,325	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
20	火	晴	25.1	2,282	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
21	水	曇	25.3	2,288	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
22	木	曇	24.4	2,285	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
23	金	曇	23.8	2,293	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
24	土	晴	24.5	2,292	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
25	日	晴	25.0	2,292	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
26	月	曇	25.3	2,285	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
27	火	晴	25.6	2,296	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
28	水	晴	26.4	2,295	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
29	木	晴	26.7	2,308	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
30	金	曇	27.3	2,308	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	

※平成31年3月から排水処理を停止し、通水のみで放流