

令和6年4月

大阪湾広域臨海環境整備センター

排水処理施設管理項目（泉大津沖処分場）

日付	曜日	天候	放流水		送水設備	薬品設備	脱窒槽	接触酸化槽	凝集沈殿槽	汚泥処理設備	滅菌槽	備 考	
			水温 °C	水量 m ³	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	(異常時に講じた措置および定期点検等)
1	月	晴	16.3	1,458	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無		
2	火	晴	16.3	1,458	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無		水質調査
3	水	雨	15.9	1,473	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無		
4	木	晴	15.8	1,459	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無		
5	金	晴	15.6	1,464	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無		
6	土	晴	16.2	1,464	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無		
7	日	晴	17.0	1,464	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無		
8	月	曇	17.7	1,487	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無		
9	火	曇	17.3	1,448	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無		水質調査
10	水	晴	16.3	1,473	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無		
11	木	晴	16.4	1,470	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無		
12	金	晴	17.0	1,458	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無		
13	土	晴	17.9	1,402	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無		
14	日	晴	-	1,402	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無		
15	月	晴	19.4	1,470	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無		
16	火	晴	19.7	1,462	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無		
17	水	晴	20.2	1,451	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無		水質調査
18	木	曇	20.3	1,463	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無		
19	金	晴	19.8	1,467	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無		
20	土	晴	19.7	1,467	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無		
21	日	雨	19.6	1,467	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無		
22	月	曇	19.6	1,448	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無		
23	火	曇	19.7	1,464	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無		水質調査
24	水	晴	19.7	1,459	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無		
25	木	晴	20.0	1,459	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無		
26	金	曇	20.6	1,462	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無		
27	土	曇	20.6	1,462	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無		
28	日	晴	21.0	1,461	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無		
29	月	曇	21.5	1,461	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無		
30	火	曇	22.1	1,462	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無		水質調査

※平成31年3月から排水処理を停止し、通水のみで放流