大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

平成28年12月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	木	曇	12.5	18.0	1310	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	金	晴	11.0	18.1	1342	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	土	晴後一時薄曇			1357	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	日	曇時々晴後雨			1358	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	月	晴	13.1	18.2	1358	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	火	晴	11.8	18.1	1347	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	水	晴	12.8	18.0	1354	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	木	晴	12.5	18.0	1336	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	金	晴	12.9	17.8	1359	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	土	晴一時曇			1350	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	日	晴一時曇			1350	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	月	晴	9.5	17.1	1350	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	火	雨	8.9	17.1	1349	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	水	晴	10.4	16.7	1381	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	木	晴	7.7	16.2	1342	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	金	晴	8.3	16.2	1347	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	土	晴後一時曇			1345	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	日	晴後一時薄曇			1345	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	月	晴	10.0	17.0	1344	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	火	曇	11.0	17.1	1329	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	水	晴時々曇	13.5	17.6	1327	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	木	曇時々雨	18.0	18.0	1331	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	金	晴時々曇			1354	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	土	曇一時晴			1354	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	日	晴時々薄曇			1354	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	月	曇	11.0	17.2	1355	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	火	雨時々曇	15.2	17.8	1350	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	水	晴後曇	7.2	17.0	1349	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	木	曇一時晴			1340	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	金	晴一時曇			1341	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	土	晴	9.0	16.7	1341	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	