大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

平成29年5月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	月	曇時々晴	20.5	21.8	1341	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	火	晴後曇	20.1	20.9	1342	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	水	曇			1343	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	木	晴後時々曇			1343	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	金	晴一時曇	21.0	22.0	1343	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	土	曇時々雨			1336	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	日	薄曇後晴			1337	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	月	晴時々曇	22.4	21.9	1337	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	火	曇	21.8	22.6	1350	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	水	曇時々晴	20.6	21.8	1356	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	木	晴時々曇	20.4	21.2	1350	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	金	曇時々晴	23.5	22.1	1350	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	土	雨後曇			1347	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	日	薄曇後晴			1348	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	月	晴	22.6	22.6	1348	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	火	曇	20.2	22.8	1342	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	水	曇後晴	19.8	22.3	1344	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	木	快晴	21.5	22.4	1320	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	金	快晴	20.7	22.5	1344	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	土	快晴			1341	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	日	曇			1341	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	月	晴	25.1	24.2	1342	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	火	曇時々晴	26.1	24.3	1328	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	水	曇後時々晴	21.5	24.8	1326	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	木	曇時々雨	20.6	24.7	1359	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	金	晴	22.4	24.8	1342	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	土	晴			1346	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	日	晴			1347	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	月	快晴	21.8	25.1	1347	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	脱窒槽充填材清掃工事
30	火	晴後曇	26.2	25.4	1337	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	〃
31	水	曇	26.1	25.3	1289	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	〃