平成 29 年6月　　大阪湾広域臨海環境整備センター　　排水処理施設管理項目（泉大津沖処分場）

日付	曜日	天候	放流水		送水設備	薬品設備	脱窒槽	接触酸化槽	凝集沈殿槽	汚泥処理設備	滅菌槽	備考
			水温 ℃	水量 m^3	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	（異常時に講じた措置および定期点検等）
1	木	晴	24.3	2,035	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質調査
2	金	晴	24.0	2,131	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	土	晴	23.4	2,108	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	日	晴	23.1	2,107	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	月	晴	23.3	2,107	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	濁度計洗浄
6	火	晴	23.3	2,108	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質調査
7	水	雨	23.1	2,105	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	木	雨	22.7	2,357	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	金	晴	23.2	1,925	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	土	晴	23.3	1,086	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	日	晴	23.0	1,087	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	月	晴	22.5	2,400	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	火	晴	22.9	2,433	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	水	晴	22.8	2,426	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	木	晴	23.2	2,430	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質調査
16	金	晴	23.6	1,994	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	土	晴	23.3	1,972	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	日	晴	23.4	1,972	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	月	晴	24.2	1,965	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	火	晴	24.2	1,972	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	水	曇	23.7	1,956	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	木	曇	24.0	2,162	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質調査
23	金	晴	24.3	2,188	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	土	晴	24.5	2,187	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	日	曇	24.4	2,187	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	月	晴	24.4	2,173	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	濁度計洗浄
27	火	曇	24.4	2,162	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	水	雨	24.3	2,158	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	木	曇	24.6	2,165	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質調査
30	金	雨	24.7	2,157	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	