大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

平成29年7月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	備考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	土	曇一時晴			1300	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	日	薄曇			1300	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	月	晴	28.9	28.1	1300	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	火	晴後雨	27.8	28.1	1321	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	水	雨時々曇	25.0	27.7	1354	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	木	晴時々曇	26.4	27.9	1340	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	金	曇時々晴	27.0	27.5	1359	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	土	曇			1372	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	日	曇時々雨、雷を伴う			1373	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	月	曇	29.9	28.5	1373	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	火	晴	30.3	28.9	1382	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	水	曇一時雨	29.0	29.1	1354	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	木	晴	28.7	29.2	1333	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	金	晴	31.4	30.0	1353	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	土	晴後薄曇			1352	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	日	曇一時晴			1352	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	月	曇			1353	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	火	晴	28.9	29.8	1353	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	水	晴	31.2	28.4	1353	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	木	晴	31.7	28.5	1370	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	金	晴	29.8	28.5	1348	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	土	薄曇時々晴			1362	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	日	曇			1361	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	月	曇	28.6	29.0	1361	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	火	曇一時雨	28.2	29.0	1377	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	水	晴一時曇	30.0	28.8	1388	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	木	晴	33.8	28.5	1389	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	金	曇	32.0	28.5	1376	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	土	曇一時晴			1352	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	日	晴時々曇一時雨			1352	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	月	晴	32.2	29.5	1353	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	