大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

平成29年8月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	火	曇	32.0	29.8	1347	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	水	晴	35.2	29.3	1348	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	木	晴	33.0	28.7	1336	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	金	晴後曇	32.0	28.9	1337	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	土	晴			1339	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	日	晴			1339	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	月	大雨	28.5	29.0	1340	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	火	曇一時雨後晴	28.3	28.0	1344	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	水	晴	28.0	28.2	1346	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	木	晴一時曇	29.8	28.2	1358	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	金	曇一時雨後晴			1358	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	土	曇後一時晴			1358	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	日	曇時々晴			1358	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	月	晴	29.8	27.0	1359	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	火	曇時々雨	28.3	27.2	1360	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	水	曇	31.8	27.6	1358	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	木	晴	32.0	27.5	1347	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	金	雨	30.0	27.1	1349	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	土	晴一時曇			1353	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	日	薄曇			1353	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	月	晴	32.0	29.5	1353	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	火	曇時々晴	31.8	28.5	1348	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	水	晴	32.0	28.0	1352	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	木	晴	32.5	29.4	1343	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	金	晴	30.8	29.2	1355	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	土	曇一時雨			1355	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	日	薄曇時々晴			1355	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	月	晴	30.5	29.3	1354	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	火	晴	31.8	29.8	1346	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	水	曇後晴	30.5	28.5	1344	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	木	晴	29.7	28.1	1344	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	