大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

平成29年10月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	日	曇			1357	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	月	雨	22.8	23.8	1356	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	火	曇後時々晴	25.6	23.7	1376	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	水	晴一時曇	20.2	22.0	1353	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	木	曇	21.7	21.8	1319	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	金	曇後雨	20.8	21.4	1334	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	土	雨後曇			1328	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	日	晴			1328	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	月	晴			1327	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	火	晴	26.8	22.7	1327	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	水	晴	25.7	23.5	1286	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	木	曇	24.1	23.7	1315	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	金	曇一時雨	19.0	23.0	1289	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	土	曇後時々雨			1320	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	日	雨			1320	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	月	雨	15.1	22.6	1320	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	火	雨後曇	15.2	19.6	1326	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	水	晴	19.2	19.2	1286	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	木	雨	14.8	19.1	1344	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	金	雨後時々曇	16.6	19.5	1375	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	土	雨一時曇			1395	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	日	大雨			1395	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	月	曇後晴	18.6	18.7	1395	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	火	曇	17.9	18.1	1367	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	水	曇後晴	19.9	17.0	1344	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	木	晴	18.4	17.5	1394	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	金	晴	19.9	17.8	1393	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	土	雨時々曇			1409	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	日	大雨時々曇			1409	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	月	晴	18.2	17.0	1409	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	火	晴	15.1	17.0	1401	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	