大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

平成29年11月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	水	晴	16.7	16.5	1393	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	木	晴	15.7	16.7	1344	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	金	晴後時々曇			1327	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	土	晴時々曇			1327	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	日	晴			1327	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	月	晴	15.2	16.6	1326	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	火	曇一時晴	17.2	16.7	1320	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	水	雨時々曇	17.7	17.5	1313	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	木	晴一時曇	15.8	17.5	1367	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	金	晴	17.5	15.8	1038	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	土	晴時々曇			1041	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	日	晴時々曇			1040	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	月	晴	12.0	15.0	1040	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	火	雨	12.0	15.0	1029	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	水	晴	14.7	14.9	998	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	木	晴	11.0	13.0	976	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	金	晴	9.9	13.9	966	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	土	雨後曇			976	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	日	晴後一時曇			977	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	月	晴	9.8	12.8	977	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	火	晴	9.9	11.9	978	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	水	晴	10.7	12.8	983	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	木	晴			979	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	金	晴	9.8	12.5	980	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	土	薄曇一時晴			989	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	日	曇後時々雨			989	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	月	晴	16.2	12.9	930	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	火	晴	10.8	12.9	706	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	水	曇時々雨	12.2	13.9	965	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	木	晴	15.3	14.7	958	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	