大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

平成29年12月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	金	晴	10.5	15.0	963	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	土	晴			903	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	日	快晴			903	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	月	曇時々晴	11.1	15.2	903	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	火	晴一時曇	9.8	15.7	917	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	水	晴	8.3	13.8	903	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	木	晴後薄曇	9.8	13.7	962	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	金	雨後曇	10.1	14.0	973	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	土	晴一時雨			966	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	日	曇時々晴			967	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	月	晴時々曇	10.5	14.1	967	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	火	晴後時々曇	5.5	13.7	948	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	水	晴後曇	3.8	12.8	956	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	木	晴後時々曇	6.3	13.0	867	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	金	晴一時曇	7.4	13.1	937	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	土	曇			945	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	日	晴後一時曇			945	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	月	晴	5.0	13.5	945	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	火	曇時々晴	8.9	13.9	929	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	水	晴	5.8	13.2	942	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	木	晴	6.1	13.2	993	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	金	晴	5.5	13.4	971	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	土	薄曇時々晴			981	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	日	曇後一時雨			981	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	月	曇時々晴	5.9	15.3	981	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	火	曇時々晴	6.7	15.1	967	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	水	晴後時々曇	4.0	14.9	969	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	木	曇	6.3	14.8	899	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	金	曇			916	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	土	晴一時曇			916	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	日	曇	8.0	14.8	916	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	