大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

平成30年2月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	木	雨	4.3	12.1	926	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	金	曇一時晴	5.2	12.2	916	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	土	曇後時々雨			931	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	日	晴			931	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	月	晴	2.2	11.8	932	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	火	晴	0.0	11.8	925	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	水	晴	0.0	11.8	925	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	木	晴後一時みぞれ	2.3	12.1	970	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	金	晴後曇	0.0	12.5	950	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	土	雨一時曇			970	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	日	晴一時曇			970	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	月	晴後一時雪			970	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	火	晴一時雪	2.5	11.8	970	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	水	晴	7.4	11.8	947	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	木	曇	8.8	12.0	929	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	金	晴	7.7	12.0	912	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	土	晴			906	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	日	薄曇時々晴			907	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	月	曇	5.3	11.6	907	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	火	晴	5.9	13.0	909	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	水	曇	7.9	14.0	937	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	木	晴	6.1	14.1	957	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	金	晴	4.5	14.0	971	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	土	晴後薄曇			973	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	日	曇			973	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	月	曇	7.9	15.2	973	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	火	晴	10.0	15.5	916	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	水	晴	10.2	16.1	915	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	