平成 30 年2月　　大阪湾広域臨海環境整備センター　　排水処理施設管理項目（泉大津沖処分場）

日付	曜日	天候	放流水		送水設備	薬品設備	脱窒槽	接触酸化槽	凝集沈殿槽	汚泥処理設備	滅菌槽	備考
			水温 ℃	水量 m^3	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	（異常時に講じた措置および定期点検等）
1	木	雨	5.5	1,655	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質調査
2	金	晴	5.5	1,649	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	土	晴	5.6	1,648	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	日	晴	4.9	1,649	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	月	晴	4.3	1,654	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	火	晴	3.6	1,636	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	水	晴	4.6	1,642	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質調査
8	木	晴	4.8	1,651	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	金	晴	4.9	1,636	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	土	雨	5.2	1,650	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	日	晴	5.7	1,650	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	月	晴	5.4	1,650	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	火	晴	5.3	2,120	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	水	晴	4.5	2,153	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質調査
15	木	曇	5.9	2,169	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	金	晴	6.3	2,158	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	土	晴	6.5	2,153	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	日	曇	6.5	2,152	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	月	曇	6.3	2,150	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	火	晴	6.3	1,637	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	水	曇	6.8	1,622	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質調査
22	木	晴	6.6	1,619	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	金	晴	7.3	1,636	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	土	晴	7.5	1,628	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	日	曇	7.8	1,628	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	月	晴	8.1	1,632	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	火	晴	8.4	1,622	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	水	晴	8.8	1,623	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	