大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

平成30年3月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	木	曇時々晴	11.3	15.9	911	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	金	晴時々曇	7.1	14.3	896	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	土	曇一時晴			923	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	日	晴後薄曇			923	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	月	雨時々曇	15.4	13.9	922	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	火	晴一時曇	7.0	12.9	939	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	水	曇時々晴	6.1	12.5	969	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	木	曇後雨	10.0	12.1	947	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	金	曇時々雨	7.4	12.0	1030	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	土	晴一時曇			1001	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	日	晴			1001	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	月	晴	8.9	11.5	1001	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	火	晴	12.4	12.8	973	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	水	晴	11.8	14.3	980	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	木	晴後曇	14.0	16.1	969	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	金	雨後曇	6.8	16.2	948	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	土	快晴			933	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	日	曇一時晴			934	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	月	曇後雨	13.8	15.8	934	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	火	雨一時曇	8.3	15.5	944	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	水	曇時々雨			1005	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	木	曇一時雨	8.1	12.8	1005	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	金	晴	10.4	12.9	969	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	土	晴一時薄曇			966	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	日	快晴			966	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	月	晴	13.0	15.0	966	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	火	晴	13.5	16.2	976	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	水	快晴	14.8	17.0	983	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	木	快晴	13.8	17.9	968	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	金	快晴	14.0	17.9	955	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	土	快晴			925	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	