大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

平成30年4月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	日	晴時々曇			925	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	月	晴時々曇	15.9	18.6	925	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	火	晴	17.9	19.4	957	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	水	晴	16.5	20.3	974	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	木	曇後晴	11.8	20.2	1006	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	金	曇後雨	16.2	21.0	1014	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	土	曇後時々晴			1017	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	日	晴一時曇			1018	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	月	曇時々晴	10.8	17.0	1018	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	火	晴	14.0	16.0	1012	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	水	曇	15.8	18.0	1022	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	木	晴	17.0	17.0	960	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	金	曇後晴	15.0	17.0	974	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	土	曇一時晴後時々雨			1002	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	日	雨後曇一時晴			1002	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	月	晴	17.0	17.0	1002	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	火	曇	17.0	17.0	974	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	水	晴	17.5	17.8	982	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	木	快晴	14.0	18.5	1003	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	金	快晴	16.0	19.5	1019	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	土	快晴			1031	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	日	薄曇時々晴			1031	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	月	曇一時晴	17.8	21.0	1031	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	火	曇後雨	19.5	21.5	1028	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	水	曇一時雨	14.0	21.0	1030	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	木	曇一時晴	13.0	22.0	976	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	金	晴	18.0	22.0	956	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	土	快晴			945	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	日	快晴			944	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	月	曇			944	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	