大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

平成30年5月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	火	晴時々曇	24.0	21.0	945	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	水	曇後雨	20.0	22.0	973	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	木	曇後時々晴			983	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	金	晴			983	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	土	晴後時々薄曇			983	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	日	曇後時々雨			983	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	月	雨	13.8	23.0	983	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	火	曇後雨	16.0	22.0	989	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	水	曇一時雨後晴	15.0	21.9	972	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	木	晴	13.0	20.0	934	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	金	晴	14.0	19.5	928	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	土	薄曇			959	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	日	大雨			959	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	月	晴	17.5	20.0	959	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	火	晴後時々曇	17.0	21.0	919	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	水	曇	22.0	22.0	971	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	木	曇	20.0	23.0	970	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	金	曇一時晴	22.0	24.0	985	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	土	曇後晴			1035	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	日	曇			1035	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	月	晴	20.0	22.5	1035	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	火	晴後時々曇	18.0	23.0	1017	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	水	雨	16.0	23.0	1018	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	木	晴	17.5	23.0	968	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	金	晴	18.0	24.0	915	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	土	薄曇後時々晴			952	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	日	薄曇一時晴			952	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	月	曇	22.0	25.0	952	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	火	晴後曇	23.0	25.0	930	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	水	雨	26.0	25.0	900	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	木	曇一時雨	19.0	24.0	934	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	