大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

平成30年6月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	金	晴	20.0	23.5	990	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	土	快晴			1013	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	日	薄曇時々晴			1013	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	月	晴後曇	22.0	25.0	1014	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	火	曇後時々雨	23.0	25.0	1012	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	水	雨	15.0	19.5	1048	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	木	晴	20.0	24.0	968	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	金	曇一時雨	22.0	24.5	950	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	土	晴			961	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	日	曇後時々雨			961	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	月	曇一時雨	22.0	24.0	961	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	火	曇一時雨	20.0	24.0	944	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	水	晴	19.8	23.5	947	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	木	晴	17.0	23.5	1013	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	金	雨時々曇	16.0	23.5	1026	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	土	晴			1021	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	日	薄曇一時晴			1021	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	月	曇一時雨	20.0	24.0	1021	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	火	曇後雨	20.0	24.8	1000	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	水	雨	18.0	24.5	1035	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	木	曇	20.0	25.0	975	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	金	曇	23.0	25.5	931	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	土	曇時々雨			933	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	日	曇一時雨後時々晴			933	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	月	晴一時曇	22.0	26.8	933	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	火	曇	25.0	28.0	922	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	水	曇	25.0	28.5	932	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	木	曇後一時晴	24.0	28.5	944	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	金	曇時々雨	26.2	28.5	948	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	土	曇後一時雨、雷を伴う			962	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	