大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

平成30年7月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	日	薄曇時々晴			963	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	月	曇時々晴	27.0	29.5	962	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	火	晴	28.0	30.0	943	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	水	曇時々雨	23.0	30.3	945	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	木	大雨	22.0	26.5	1013	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	金	大雨	20.4	26.0	1071	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	土	雨			1035	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	日	曇後晴			1036	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	月	晴	25.0	26.0	1036	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	火	晴後時々曇	23.0	27.5	1221	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	水	曇	24.0	28.0	1055	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	木	曇	28.5	29.0	1020	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	金	曇	26.0	29.0	1037	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	土	晴時々薄曇			1134	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	日	快晴			1134	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	月	晴時々薄曇			1134	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	火	薄曇一時晴	26.0	29.8	1135	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	水	晴時々薄曇	28.8	29.0	1130	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	木	晴	29.8	31.0	1029	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	金	晴	27.0	31.0	1062	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	土	晴			1132	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	日	晴一時薄曇			1133	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	月	晴	26.0	31.0	1133	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	火	晴	28.5	31.5	1083	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	水	晴	29.0	31.2	1128	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	木	晴	28.0	31.0	1121	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	金	晴	25.0	31.0	1136	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	土	曇一時雨			1143	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	日	曇時々雨後一時晴			1143	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	月	晴	27.0	28.8	1144	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	火	晴	27.0	28.9	1138	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	