大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

平成30年8月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	備考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	水	晴	29.0	29.0	1134	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	木	晴	27.0	30.0	1141	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	金	晴	27.0	30.0	1143	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	土	快晴			1145	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	日	晴後時々薄曇			1145	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	月	晴	31.0	31.0	1146	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	火	晴時々曇	29.0	31.0	1130	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	水	曇時々晴	26.0	30.0	1137	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	木	曇	26.0	29.0	1125	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	金	曇後一時晴	29.0	29.0	1131	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	土	晴後薄曇			1128	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	日	晴時々曇			1128	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	月	晴時々曇	28.0	30.2	1128	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	火	曇	29.0	31.0	1118	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	水	曇一時雨	29.0	31.6	1112	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	木	曇	27.5	31.0	1138	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	金	晴	25.8	31.0	1135	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	土	薄曇時々晴			1120	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	日	薄曇後一時晴			1120	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	月	曇	26.0	29.0	1119	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	火	晴	29.5	30.0	1110	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	水	晴	30.5	30.0	1031	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	木	曇	29.5	30.5	1047	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	金	曇後一時雨	29.0	30.4	1060	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	土	晴一時曇			1004	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	日	晴			1003	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	月	晴	26.0	30.0	1003	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	火	曇	26.0	30.0	988	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	水	晴	27.0	30.0	983	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	木	薄曇	26.0	30.0	1022	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	金	晴	26.1	30.0	1017	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	