大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

平成30年9月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	土	曇時々雨、雷を伴う			1011	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	日	曇、雷を伴う			1012	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	月	晴	25.0	28.5	1012	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	火	曇後暴風雨	27.0	28.5	998	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	水	晴		28.0	177	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	木	晴	24.0	27.5	718	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	金	曇一時雨	24.0	27.5	1019	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	土	曇時々雨			1056	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	日	曇時々雨			1056	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	月	雨後晴	19.0	26.0	1057	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	火	曇	22.0	26.0	1061	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	水	雨時々曇	20.0	26.0	1043	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	木	曇後一時雨	22.0	25.0	1039	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	金	曇	21.0	24.0	918	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	土	曇			1088	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	日	晴時々曇			1089	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	月	曇一時雨			1089	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	火	晴時々曇	21.5	26.0	1089	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	水	晴	23.0	26.0	1075	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	木	雨	19.5	26.0	1043	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	金	曇	18.0	24.0	1092	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	土	曇一時雨			1075	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	日	曇一時晴			1075	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	月	曇			1076	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	火	曇時々雨	16.0	25.0	1076	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	水	曇時々晴後雨	20.0	24.0	1057	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	木	曇	17.0	23.0	1110	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	金	晴	17.0	23.0	1094	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	土	雨後時々曇			1110	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	日	曇後雨			1110	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	