大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

平成30年10月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	月	晴	18.5	22.0	1111	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	火	晴	17.0	22.0	1068	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	水	晴	19.0	22.0	1067	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	木	雨後時々曇	17.0	22.0	1077	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	金	曇	19.5	21.5	1091	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	土	晴時々曇一時雨			1099	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	日	晴時々曇			1099	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	月	晴			1099	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	火	晴	19.0	24.0	1100	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	水	曇一時雨	20.0	24.0	1070	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	木	曇時々雨	15.0	23.0	1076	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	金	曇	16.0	22.0	1065	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	土	薄曇後時々晴			1067	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	日	晴後薄曇			1067	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	月	曇一時晴	16.1	21.2	1068	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	火	晴	16.0	22.0	1061	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	水	晴	16.0	22.0	1067	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	木	晴	15.0	22.0	1008	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	金	晴	17.0	22.0	1040	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	土	曇			1046	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	日	快晴			1046	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	月	晴	12.5	21.0	1046	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	火	曇一時雨	15.0	20.5	1041	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	水	曇後晴	15.0	21.0	1045	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	木	晴	13.0	21.0	1051	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	金	晴	13.0	20.5	1052	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	土	曇後晴			1048	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	日	快晴			1048	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	月	晴	13.0	20.0	1049	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	火	晴	14.0	19.0	1037	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	水	曇	13.5	18.9	1033	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	