大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

平成30年12月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	土	曇			945	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	日	晴			946	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	月	雨時々曇	14.3	16.0	946	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	火	晴後一時雨	17.6	16.8	935	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	水	曇後時々晴	15.5	18.0	943	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	木	曇後雨	14.0	17.5	927	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	金	曇	13.3	17.0	918	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	土	晴後一時薄曇			940	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	日	薄曇			941	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	月	曇後時々晴	5.9	13.8	941	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	火	曇後一時雨	5.4	13.0	930	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	水	曇一時雨後時々晴	10.9	13.5	946	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	木	曇時々晴	6.9	12.1	955	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	金	晴	6.5	11.5	944	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	土	曇後晴			964	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	日	晴後曇時々雨			965	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	月	晴時々曇	9.7	11.0	965	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	火	晴	7.0	11.5	951	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	水	晴	9.0	11.0	952	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	木	曇	10.4	11.5	934	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	金	晴後曇一時雨、霧を伴う	7.9	12.0	943	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	土	雨時々曇一時晴			949	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	日	曇時々晴後一時雨			949	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	月	晴			949	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	火	晴	4.6	12.0	949	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	水	曇一時雨	7.9	11.8	945	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	木	晴	9.0	12.0	955	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	金	曇時々晴一時雪	3.7	11.5	960	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	土	晴			967	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	日	晴			967	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	月	曇後一時雨	6.8	12.0	967	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	