平成31年2月　　大阪湾広域臨海環境整備センター　　排水処理施設管理項目（泉大津沖処分場）

日付	曜日	天候	放流水		送水設備	薬品設備	脱窒槽	接触酸化槽	凝集沈殿槽	汚泥処理設備	滅菌槽	備考
			水温 ℃	水量 m^3	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	（異常時に講じた措置および定期点検等）
1	金	晴	7.0	1,201	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質調査
2	土	晴	7.5	1,201	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	日	曇	7.4	1,201	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	月	晴	8.1	1,189	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	火	晴	8.1	1,213	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	水	雨	8.3	1,201	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	木	曇	8.3	1,190	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質調査
8	金	曇	8.6	1,199	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	土	曇	8.0	1,199	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	日	晴	7.9	1,198	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	月	曇	7.5	1,198	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	火	晴	7.6	1,199	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	水	晴	7.7	1,192	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質調査
14	木	曇	7.9	1,204	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	金	晴	7.7	1,203	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	土	曇	8.0	1,203	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	日	晴	7.9	1,203	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	月	曇	7.9	1,203	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	火	雨	8.2	1,215	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	水	曇	8.9	1,190	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	木	曇	8.9	1,205	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質調査
22	金	曇	8.7	1,193	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	土	晴	9.0	1,193	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	日	晴	8.8	1,192	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	月	晴	9.0	1,192	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	火	晴	9.4	1,195	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	水	曇	9.3	1,193	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	木	雨	9.7	1,195	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	