大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

平成31年3月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	金	晴	9.2	13.5	975	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	土	晴後曇			975	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	日	曇一時雨			975	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	月	雨時々曇	10.5	14.0	975	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	火	晴	8.6	13.8	976	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	水	曇後雨	11.3	14.7	965	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	木	曇一時雨	10.6	14.8	946	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	金	晴	8.1	14.8	950	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	土	晴後一時薄曇			953	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	日	雨時々曇			953	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	月	曇一時雨	11.8	14.0	954	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	火	晴一時曇	8.9	14.0	942	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	水	晴一時雨	9.6	14.2	946	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	木	曇時々晴	8.3	13.5	952	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	金	晴	6.6	13.0	953	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	土	曇時々晴一時雨			956	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	日	曇時々晴一時雨			956	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	月	晴	6.5	13.5	957	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	火	雨後曇	9.5	14.0	958	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	水	晴	10.1	14.0	952	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	木	曇一時雨			986	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	金	曇後時々晴	13.5	16.0	986	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	土	曇一時晴			984	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	日	晴一時曇			984	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	月	曇	9.0	14.8	985	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	火	晴	10.6	15.0	984	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	水	薄曇一時晴	12.0	16.0	976	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	木	曇	14.5	16.5	989	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	金	晴	10.4	16.0	978	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	土	曇後雨			987	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	日	晴後曇時々雨			987	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	