大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

平成31年4月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	月	晴時々曇一時雨	10.1	15.0	986	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	火	晴後曇一時雨	7.0	15.5	979	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	水	晴	8.9	15.0	976	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	木	晴	8.2	14.8	939	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	金	晴	12.5	15.5	919	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	土	快晴			947	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	日	晴一時薄曇			948	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	月	晴	12.7	18.0	948	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	火	晴	11.7	18.5	930	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	水	雨後一時曇	7.2	18.0	938	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	木	晴後曇	10.9	15.5	968	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	金	晴	12.1	16.0	954	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	土	晴後薄曇			967	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	日	曇後雨			967	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	月	晴	13.0	17.0	967	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	火	晴	11.9	18.0	948	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	水	曇後一時雨	16.0	18.3	955	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	木	薄曇時々晴	15.4	18.8	965	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	金	曇一時晴	17.8	19.8	966	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	土	快晴			965	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	日	晴後一時薄曇			965	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	月	晴	21.4	20.5	965	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	火	晴	19.7	22.0	961	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	水	曇時々雨	20.3	22.0	965	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	木	曇後一時晴	19.8	22.0	939	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	金	曇後晴	18.5	22.0	954	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	土	晴時々曇			970	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	日	曇			970	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	月	曇後時々雨			970	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	火	曇一時雨	18.6	18.5	970	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	