大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和1年8月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	木	晴	30.1	30.5	954	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	金	晴	29.2	30.8	951	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	土	晴			955	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	日	晴			956	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	月	晴後一時曇	29.5	31.5	956	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	火	曇	31.1	30.5	944	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	水	晴後一時曇	30.8	31.0	932	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	木	晴	29.1	31.5	890	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	金	薄曇時々晴	28.5	31.0	912	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	土	晴後一時薄曇			934	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	日	晴後一時薄曇			934	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	月	薄曇			934	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	火	晴一時曇	32.0	31.5	935	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	水	晴時々曇一時雨	32.2	31.0	926	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	木	曇時々雨	30.4	30.0	952	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	金	晴時々曇	27.9	29.0	1082	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	土	晴一時曇			1037	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	日	晴			1036	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	月	曇後時々雨、雷を伴う	29.7	29.0	1036	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	火	曇一時雨	26.0	29.5	1028	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	水	曇時々晴	28.5	30.0	1041	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	木	曇一時晴	28.6	30.0	1000	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	金	雨後曇	27.6	30.0	1015	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	土	曇一時晴			1016	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	日	晴一時曇			1016	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	月	晴後一時曇	23.7	28.5	1017	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	火	曇時々雨	27.7	28.5	1010	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	水	雨時々曇	26.6	27.0	1019	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	木	曇後時々晴	28.2	27.5	988	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	金	曇時々雨、雷を伴う	26.6	28.0	976	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	土	曇時々晴後時々雨			1048	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	