大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和1年9月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	日	曇			1048	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	月	曇	28.5	27.5	1048	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	火	晴	28.1	28.5	1048	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	水	曇時々晴後一時雨、雷を伴う	29.5	29.3	1042	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	木	曇時々晴	28.6	30.0	1026	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	金	晴	27.0	29.0	1020	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	土	曇後晴			1017	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	日	晴			1017	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	月	晴後一時薄曇	27.8	30.5	1017	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	火	晴	29.5	30.5	1005	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	水	曇時々晴一時雨、雷を伴う	28.3	31.0	1008	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	木	晴後一時薄曇	26.4	31.0	1024	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	金	雨後曇	22.9	29.0	1043	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	土	晴後一時曇			1010	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	日	晴			1011	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	月	晴一時曇			1011	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	火	晴後時々曇	26.9	28.0	1011	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	水	晴時々曇	24.7	28.0	1005	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	木	晴一時曇	23.4	28.0	1009	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	金	晴後雨時々曇	19.2	27.5	1028	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	土	曇			1030	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	日	曇後一時雨			1030	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	月	曇一時雨			1030	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	火	曇	23.5	25.0	1031	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	水	晴	22.4	24.0	1018	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	木	晴	20.3	24.8	1031	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	金	晴	26.2	25.5	1032	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	土	曇			1033	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	日	曇一時晴			1033	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	月	晴	27.3	26.7	1033	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	