大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和1年10月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	火	晴後一時曇	27.4	28.1	971	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	水	曇一時雨	26.1	27.5	933	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	木	曇一時晴後雨	26.7	27.0	945	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	金	晴	24.8	26.5	938	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	土	曇後晴			889	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	日	曇時々晴			889	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	月	晴	22.4	25.0	888	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	火	曇	25.2	25.0	902	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	水	晴	20.0	24.0	902	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	木	晴	25.3	22.9	881	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	金	晴	26.7	23.5	896	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	土	大雨			905	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	日	晴時々曇			905	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	月	曇一時雨			905	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	火	晴	20.4	21.0	906	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	水	晴	18.3	20.5	881	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	木	曇	20.2	20.0	868	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	金	曇時々雨	20.7	20.7	148	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	土	曇			835	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	日	曇			835	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	月	曇後時々雨	21.4	20.1	836	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	火	曇時々晴			869	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	水	晴	19.5	20.0	869	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	木	雨時々曇	21.2	20.1	860	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	金	雨時々曇	18.6	19.0	910	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	土	曇後晴			862	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	日	曇時々晴			862	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	月	晴	17.6	19.5	862	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	火	雨後曇	15.4	19.5	861	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	水	晴後一時薄曇、霧を伴う	15.6	19.1	853	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	木	晴	16.4	19.0	837	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	