大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和1年11月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	金	晴	15.6	19.1	832	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	土	晴			831	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	日	曇一時晴			830	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	月	晴			830	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	火	快晴	15.0	18.5	830	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	水	快晴	13.1	18.0	824	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	木	薄曇時々晴	13.2	18.0	894	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	金	晴	14.0	18.0	895	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	土	晴			901	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	日	晴後薄曇			901	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	月	曇後晴	14.9	18.1	901	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	火	晴	16.3	19.2	856	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	水	晴後曇	13.2	18.1	825	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	木	曇時々晴	17.2	18.9	821	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	金	快晴	14.2	18.1	819	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	土	快晴			826	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	日	晴後薄曇			827	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	月	曇時々晴後一時雨	14.8	17.3	827	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	火	晴	14.4	17.9	823	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	水	晴	11.6	16.8	817	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	木	晴	12.8	15.7	826	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	金	曇	13.6	16.8	834	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	土	晴一時曇			839	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	日	曇後一時晴			839	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	月	曇	16.4	17.3	840	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	火	曇	13.0	16.8	835	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	水	曇	13.5	16.4	835	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	木	曇時々雨後時々晴	11.0	16.1	809	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	金	晴	7.1	15.0	807	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	土	晴			814	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	