大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和1年12月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	日	晴後一時薄曇			814	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	月	雨後曇時々晴	12.7	14.4	815	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	火	晴後時々曇	10.2	14.3	823	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	水	晴	12.6	13.8	824	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	木	晴	10.8	13.7	838	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	金	曇	8.7	14.0	792	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	土	曇			769	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	日	晴後曇			769	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	月	快晴	9.1	13.2	768	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	火	晴	9.5	13.4	753	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	水	晴	10.5	13.2	767	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	木	曇	11.6	13.4	757	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	金	晴	6.9	13.4	758	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	土	晴一時曇			762	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	日	晴一時曇			762	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	月	晴	6.2	13.3	763	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	火	雨時々曇	12.1	13.5	717	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	水	曇時々雨	14.0	13.8	549	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	木	曇一時晴	7.7	13.1	546	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	金	晴後時々曇	10.5	12.8	537	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	土	曇			731	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	日	曇後雨			732	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	月	晴	8.8	12.3	732	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	火	曇時々晴	10.2	12.6	741	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	水	晴後時々薄曇	8.1	12.8	748	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	木	雨時々曇	9.9	13.0	733	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	金	晴一時雨	10.1	12.8	748	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	土	晴後時々曇			750	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	日	晴後曇			750	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	月	雨後曇			751	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	火	曇	13.7	14.2	751	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	