

神戸沖埋立処分場に係る水質測定結果(平成29年12月分)

1. 放流水

測定結果取得年月日:平成30年1月4日

| 項目 | 単位 | 採水月日 | | | | 排水基準等 |
|-------------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 12/6 | 12/13 | 12/20 | 12/26 | |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | — | — | — | — | 検出されないこと |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L | — | — | — | — | 0.005以下 |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | 0.03以下 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | 0.1以下 |
| 有機燐化合物 | mg/L | — | — | — | — | 1以下 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | — | — | — | — | 0.5以下 |
| 砒素及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | 0.1以下 |
| シアン化合物 | mg/L | — | — | — | — | 1以下 |
| ポリ塩化ビフェニル | mg/L | — | — | — | — | 0.003以下 |
| トリクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | 0.1以下 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | 0.1以下 |
| ジクロロメタン | mg/L | — | — | — | — | 0.2以下 |
| 四塩化炭素 | mg/L | — | — | — | — | 0.02以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | 0.04以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | 1以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | 0.4以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | 3以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | 0.06以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | — | — | — | — | 0.02以下 |
| チウラム | mg/L | — | — | — | — | 0.06以下 |
| シマジン | mg/L | — | — | — | — | 0.03以下 |
| チオベンカルブ | mg/L | — | — | — | — | 0.2以下 |
| ベンゼン | mg/L | — | — | — | — | 0.1以下 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | 0.1以下 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | — | — | — | — | 10以下 |
| ほう素及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | 230以下 |
| ふっ素及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | 15以下 |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L | — | — | — | — | 200以下 |
| 水素イオン濃度(水素指数) | — | 6.7 | — | — | — | 5.0~9.0 |
| 生物学的酸素要求量 ※1 | mg/L | — | — | — | — | 60以下 |
| 化学的酸素要求量 | mg/L | 17 | — | — | — | 90以下 |
| 浮遊物質 | mg/L | <1 | — | — | — | 60以下 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | mg/L | — | — | — | — | 5以下 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | mg/L | — | — | — | — | 30以下 |
| フェノール類含有量 | mg/L | — | — | — | — | 5以下 |
| 銅含有量 | mg/L | — | — | — | — | 3以下 |
| 亜鉛含有量 | mg/L | — | — | — | — | 2以下 |
| 溶解性鉄含有量 | mg/L | — | — | — | — | 10以下 |
| 溶解性マンガン含有量 | mg/L | 2.8 | — | — | — | 10以下 |
| クロム含有量 | mg/L | — | — | — | — | 2以下 |
| 大腸菌群数 | 個/cm ³ | — | — | — | — | 3000以下 |
| 窒素含有量 | mg/L | 16 | — | — | — | 120(日間平均60)以下 |
| 燐含有量 | mg/L | — | — | — | — | 16(日間平均8)以下 |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | — | — | — | — | 10 |

<備考> 12/12~31は放流停止

※1 海域及び湖沼に排出される放流水については生物学的酸素要求量を除く。

放流水質異常時の措置の内容

(神戸沖)

1. 措置を講じた年月

(該 当 な し)

2. 措置の内容

神戸沖埋立処分場に係る水質測定結果(平成29年12月分)

2. 周辺の水域の水

採取年月日:平成29年12月度実施せず

| 項目 | 単位 | 採水地点 | | 基準 |
|----------------|----------|------|----|----------|
| | | 9 | 10 | |
| アルキル水銀 | mg/L | - | - | 検出されないこと |
| 総水銀 | mg/L | - | - | 0.0005以下 |
| カドミウム | mg/L | - | - | 0.003以下 |
| 鉛 | mg/L | - | - | 0.01以下 |
| 六価クロム | mg/L | - | - | 0.05以下 |
| 砒素 | mg/L | - | - | 0.01以下 |
| 全シアン | mg/L | - | - | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル | mg/L | - | - | 検出されないこと |
| トリクロロエチレン | mg/L | - | - | 0.01以下 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | - | - | 0.01以下 |
| ジクロロメタン | mg/L | - | - | 0.02以下 |
| 四塩化炭素 | mg/L | - | - | 0.002以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | - | - | 0.004以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | - | - | 0.1以下 |
| 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | - | - | 0.04以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | - | - | 1以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | - | - | 0.006以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | - | - | 0.002以下 |
| チウラム | mg/L | - | - | 0.006以下 |
| シマジン | mg/L | - | - | 0.003以下 |
| チオベンカルブ | mg/L | - | - | 0.02以下 |
| ベンゼン | mg/L | - | - | 0.01以下 |
| セレン | mg/L | - | - | 0.01以下 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | - | - | 0.05以下 |
| 塩化ビニルモノマー | mg/L | - | - | 0.002以下 |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | - | - | 1以下 |

基準命令(昭和52年総理府令・厚生省令第1号)第1条第2項第11号の規定による
措置に関する事項

(神戸沖)

1. 措置を講じた年月

(該 当 な し)

2. 措置の内容

(測定地点図)

神戸沖埋立処分場

