

神戸沖埋立処分場に係る水質測定結果(令和2年2月分)

1. 放流水

測定結果取得年月日: 令和2年3月2日

項目	単位	採水月日				排水基準等
		2/5	2/12	2/19	2/26	
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	検出されないこと
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005	—	—	—	0.005以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	—	—	—	0.03以下
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	—	—	—	0.1以下
有機燐化合物	mg/L	<0.02	—	—	—	1以下
六価クロム化合物	mg/L	<0.005	—	—	—	0.5以下
砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	—	—	—	0.1以下
シアン化合物	mg/L	<0.1	—	—	—	1以下
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	<0.0005	—	—	—	0.003以下
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	—	—	0.1以下
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	—	—	0.1以下
ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	—	—	0.2以下
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	—	—	0.02以下
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	—	—	0.04以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	—	—	—	1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	—	—	0.4以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	—	—	—	3以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	—	—	0.06以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	—	—	0.02以下
チウラム	mg/L	<0.0006	—	—	—	0.06以下
シマジン	mg/L	<0.0003	—	—	—	0.03以下
チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	—	—	0.2以下
ベンゼン	mg/L	<0.001	—	—	—	0.1以下
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	—	—	—	0.1以下
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	—	—	10以下
ほう素及びその化合物	mg/L	2.2	—	—	—	230以下
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	6.2	—	—	—	200以下
水素イオン濃度(水素指数)	—	7.1	—	—	7.1	5.0~9.0
化学的酸素要求量	mg/L	12	—	—	12	90以下
浮遊物質	mg/L	<1	—	—	1	60以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L	<0.5	—	—	—	5以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L	<0.5	—	—	—	30以下
フェノール類含有量	mg/L	<0.01	—	—	—	5以下
銅含有量	mg/L	<0.001	—	—	—	3以下
亜鉛含有量	mg/L	0.02	—	—	—	2以下
溶解性鉄含有量	mg/L	0.04	—	—	—	10以下
溶解性マンガン含有量	mg/L	2.6	—	—	2.8	10以下
クロム含有量	mg/L	<0.01	—	—	—	2以下
大腸菌群数	個/cm ³	<10	—	—	—	3000以下
窒素含有量	mg/L	9.5	—	—	—	120(日間平均60)以下
リン含有量	mg/L	0.026	—	—	—	16(日間平均8)以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.000045	—	—	—	10以下

<備考> ・1月16日から2月4日、2月7日から2月19日までの間は還流運転のため海域放流なし。

放流水質異常時の措置の内容

(神戸沖)

1. 措置を講じた年月

(該 当 な し)

2. 措置の内容

神戸沖埋立処分場に係る水質測定結果(令和2年2月分)

2. 周辺の水域の水

測定結果取得年月日: 令和2年 3月17日

採取年月日: 令和2年 2月 7日

項目	単位	採水地点		基準
		9	10	
アルキル水銀	mg/L	不検出	不検出	検出されないこと
総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	0.0005以下
カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	0.003以下
鉛	mg/L	<0.001	<0.001	0.01以下
六価クロム	mg/L	<0.005	<0.005	0.05以下
砒素	mg/L	0.002	0.003	0.01以下
全シアン	mg/L	不検出	不検出	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	不検出	不検出	検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	0.01以下
ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	0.02以下
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.002以下
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	0.1以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	1以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	<0.0006	0.006以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.002以下
チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	0.006以下
シマジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	0.003以下
チオベンカルブ	mg/L	<0.002	<0.002	0.02以下
ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	0.01以下
セレン	mg/L	<0.001	<0.001	0.01以下
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	0.05以下
塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.002以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.060	0.066	1以下

基準命令(昭和52年総理府令・厚生省令第1号)第1条第2項第11号の規定による
措置に関する事項

(神戸沖)

1. 措置を講じた年月

(該 当 な し)

2. 措置の内容

(測定地点図)

神戸沖埋立処分場

